


Pokini Tab FS10-A, Z8350, 4GB, 64GB, LTE, GPS

Entry kann auch Rugged

- robustes 10,1" Rugged Tablet
- sturzsicher aus bis zu 1,22 m Höhe
- IP65 Schutzart
- MIL-STD-810G
- bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit
- optional mit 2D Barcode Scanner und NFC



 Dual WiFi (2,4 Ghz / 5,8 Ghz)

 LTE

 SD Kartenleser

 Militärstandard MIL-STD-810G

 staubdicht und Schutz gegen Wasserstrahlen

 bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Abbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Datenblatt erstellt für:

Erhältlich bei Ihrem exone Partner:

Data Service Paretz GmbH
Abt. Dresden
Enderstr. 59 / Haus B
01277 Dresden

TABLET

Hersteller Pokini

PROZESSOR

Intel®

Bezeichnung Atom™

Typ x5-Z8350

Anzahl der Kerne 4

Anzahl der Threads 4

Taktfrequenz 1,44 GHz

max. Taktfrequenz mit Intel® Burst-Frequency-Technik 1,92 GHz

Smart Cache 2 MB

Bit-Satz 64

BETRIEBSSYSTEM

Version Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

DISPLAY

Displaygröße 10,1" (25,65 cm)

Displaytechnologie IPS

Auflösung 1.280 x 800 Pixel

Helligkeit 450 cd/m²

Seitenverhältnis	16:10
Touchscreen	kapazitiv
Touch-Bedienung	Multi-Touch (10 Finger)
Fingereingabe	ja
ARBEITSSPEICHER	
Technologie	LPDDR3
Formfaktor	LP
Anzahl	1 x
Größe	4 GB
max. Größe	4 GB
Steckplätze	1 x
FESTPLATTE	
Speicherkapazität	64 GB
max. Größe	128 GB
KOMMUNIKATION	
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzband	2,4 Ghz / 5,8 Ghz
WWAN	LTE
GPS	ja
GPS Signale	GPS, QZSS oder GLONASS
Bluetooth	4.2
Klasse	1
Reichweite bis zu	10 m
LESER	
Barcodeleser	optional
RFID Leser	optional
AUDIO	
Lautsprecher	ja
Kopfhörer	ja
SCHNITTSTELLEN	
USB 2.0 Type-A™	1 x
microUSB	1 x
HDMI	1 x
Docking Port	1 x
KARTENSTECKPLÄTZE	
Card Reader	microSD (bis zu 128 GB)
KAMERA	
Kamera Frontseite	2,0 Megapixel
Kamera Rückseite	5,0 Megapixel

Autofokus	ja
ZERTIFIZIERUNGEN	
Militärnorm	MIL-STD 810G
geprüfte Sturzhöhe	1,22 m
Schutzart	IP 65
TASTEN	
Funktionstasten	1
Power-Button	1
Lautstärketasten	2
SENSOREN	
Accelerometer (G-Sensor)	ja
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	95% (nicht kondensierend)
STROMVERSORGUNG	
Akkutyp	Lithium-Polymer
Anzahl	1 x
Kapazität	ca. 8.000 mAh
Akkulaufzeit bis zu	8 Stunden
Austauschbar	nein
Hot-Swap	nein
Leistung	15 Watt
Spannungsumschaltung	100 - 240 V AC
Netzteil	15 Watt, extern Input: 100-240V AC / 50-60Hz Output: 5V DC / 3A
GEHÄUSE	
Bauform	Slate
Gewicht	1.000 g
Farbe	schwarz
ABMESSUNGEN	
Breite	275,5 mm
Höhe	187,5 mm
Tiefe	22 mm
LIEFERUMFANG	
Paketinhalt	Tablet-PC, Netzteil und microUSB-to-USB-Adapter
Handbuch	https://pokini.de/downloads/#pokini-tab-fs10-a
SERVICE	
Garantie	2 Jahre Bring-In

Garantie Akku	1 Jahr
optionale Garantieerweiterung	auf bis zu 5 Jahre
optionaler Service	Protect Bring-In Service (bis zu 5 Jahre)
ZERTIFIZIERUNGEN	
Qualität	EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist